

島根県大田市富山町の蛾類Ⅱ

三 島 秀 夫*・矢 田 猛 士*

Moths of Tomiyama-chou in Ohda city, Shimane Prefectur Ⅱ

Hideo Mishima and Takeshi Yada

は じ め に

筆者らは2005年より島根県大田市富山町の人家の灯火を利用して蛾類の採集をし、同定および標本化を進めてきた。現在もその作業は継続しているが、途中の経過報告として、同定が完了したものをまとめ、本報告第6号において「大田市富山町の蛾類」(2008)の題名で提出した。

今回はその続編として、主に筆者の一人、矢田が2008年末までに採集した蛾類および今まで未同定だったもので、整理、同定が終了した種類について、種名とデータのリストを中心に報告することにした。

灯火は今まで通り15W蛍光灯1本で、日没からp.m.12:00前後まで点灯した。

また、標本はすべて島根県立三瓶自然館に収蔵される。

採集リスト

採集地の行政区分は大田市富山町山中、またデータに採集者名がつけられていないものは、すべて矢田猛士採集である。

1コウモリガ科 Hepialidae

Endoclyta sinensis (Moore, 1877)

キマダラコウモリ

2008. vi. 8 1ex.

2ハマキガ科 Tortricidae

Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)

ウスモンハマキ

2006. vii. 16 1ex.

*島根県立三瓶自然館、〒694-0003 島根県大田市三瓶町多根1121-8

The Shimane Nature Museum of Mt. Sanbe (Sahimel), 1121-8, Tane, Sanbe-cho, Ohda, Shimane, 694-0003, Japan

2007. v. 17 1ex.

2008. v. 22 1ex.

Homona magnanima Diakonoff, 1948

チャハマキ

2005. xi. 2 1ex.

2007. xii. 6 1ex.

Hedya dimidiana (Clerck, 1759)

シロモンヒメハマキ

2006. v. 14 1ex.

Epinotia bicolor (Walsingham, 1900)

ヒロオビヒメハマキ

2006. vi. 15 1ex.

Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)

ヨモギネムシガ

2006. vii. 15 1ex.

2007. vii. 11 1ex.

2007. vii. 15 1ex.

Antichlidas holocnista Meyrick, 1931

ツマキハイイロヒメハマキ

2007. vii. 15 1ex.

3ヒロズコガ科 Tineidae

Opogona thiadelta Meyrick, 1934

モトキメンコガ

2008. viii. 26 1ex.

4スガ科 Yponomeutidae

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

コナガ

2007. v. 16 1ex.	2006. vi. 6 1ex.
5ホソハマキモドキガ科 <i>Glyphipterigidae</i>	2007. v. 14 1ex.
<i>Lepidotarphius perornatella</i> (Walker, 1864)	2008. v. 15 1ex.
ツマキホソハマキモドキ	
2007. vii. 7 1ex.	
6マルハキバガ科 <i>Oecophoridae</i>	<i>Cirrhochrista brizoalis</i> (Walker, 1859)
<i>Tyrolimnas anthraconesa</i> Meyrick, 1934	モンキシロノメイガ
カレハチビマルハキバガ	2007. vii. 15 1ex.
2007. vii. 7 1ex.	
7マダラガ科 <i>Zygaenidae</i>	<i>Cotachena alysoni</i> Whalley, 1961
<i>Pidorus atratus</i> Butler, 1877	クロスカシトガリノメイガ
ホタルガ	2006. v. 16 1ex.
2008. vi. 29 1ex.	2008. v. 27 1ex.
2008. ix. 18 1ex.	
8イラガ科 <i>Limacodidae</i>	<i>Piletocera sodalist</i> (Leech, 1889)
<i>Phrixolepia sericea</i> Butler, 1877	コガタシロモンノメイガ
アカイラガ	2006. vi. 6 1ex.
2006. viii. 14 1ex.	2006. vii. 27 1ex.
2007. ix. 5 1ex.	2008. v. 29 1ex.
<i>Parasa sinica</i> (Moore, 1877)	<i>Diplopseustis perieresalis</i> (Walker, 1859)
クロシタオイラガ	エグリノメイガ
2008. vi. 20 2exs.	2006. x. 29 1ex.
	2008. vi. 11 1ex.
<i>Ceratonema sericea</i> (Butler, 1881)	<i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)
ウストビイラガ	ウスムラサキノメイガ
2007. ix. 5 1ex.	2007. vi. 5 1ex.
9マドガ科 <i>Thyatiridae</i>	<i>Mabra charonialis</i> (Walker, 1859)
<i>Thyris usitata</i> Butler, 1879	ミツテンノメイガ
マドガ	2006. vii. 20 1ex.
2008. v. 17 1ex.	
10メイガ科 <i>Pyralidae</i>	<i>Nacoleia commixta</i> (Butler, 1879)
<i>Pareromene exsectella</i> (Christoph, 1881)	シロテンキノメイガ
シロエグリツトガ	2008. vi. 4 1ex.
2006. v. 27 1ex.	
<i>Crambus virgatellus</i> Wileman, 1911	<i>Metasia coniotalis</i> Hampson, 1903
ナカグロツトガ	ハイイロホソバノメイガ
2008. v. 4 1ex.	2006. vii. 27 1ex.
	2006. viii. 16 1ex.
<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Omiodes noctescens</i> (Moore, 1888)
ナニセノメイガ	キバラノメイガ
	2006. viii. 14 1ex.
	2008. v. 25 1ex.
	<i>Goniorhynchus exemplaris</i> Hampson, 1898
	クロズノメイガ

2008. v. 29 1ex.	2006. viii. 16 1ex. 2007. vi. 9 1ex.
<i>Goniorhynchus butyrosa</i> (Butler, 1879) クロヘリキノメイガ 2006. vi. 3 1ex.	<i>Herculia pelasgalis</i> (Walker, 1859) アカシマメイガ 2007. vii. 11 1ex. 2007. vii. 15 1ex.
<i>Palpita nigropunctalis</i> (Bremer, 1864) マエアカスカシノメイガ 2008. iv. 5 2exs. 2008. iv. 10 1ex. 2008. iv. 13 1ex. 2008. iv. 16 1ex.	<i>Endotricha kuznetzovi</i> Whalley, 1963 キモントガリメイガ 2006. ix. 10 1ex. 2007. vii. 7 1ex.
<i>Circobotys aurealis</i> (Leech, 1889) キベリハネボソノメイガ 2007. vi. 9 1ex.	<i>Endotricha icelusalis</i> (Walker, 1859) オオウスベニトガリメイガ 2005. xi. 12 1ex. 矢田登紀子 2006. vi. 6 1ex. 2007. vi. 27 1ex.
<i>Maruca vitrata</i> (Fabricius, 1787) マメノメイガ 2006. vii. 20 1ex.	<i>Endotricha portialis</i> Walker, 1859 キベリトガリメイガ 2006. vi. 15 1ex. 2006. viii. 16 1ex. 2008. v. 27 1ex.
<i>Bradina</i> sp. 属 <i>Bradina</i> の一種 2006. vii. 20 1ex.	<i>Nephopterix bicolorella</i> Leech ナカアカスジマダラメイガ 2008. vii. 22 1ex.
<i>Herpetogramma luctuosalis zelleri</i> (Bremer, 1864) モンキクロノメイガ 2006. vii. 3 1ex.	<i>Longiculcita vinaceella</i> (Inoue, 1963) コクロモンマダラメイガ 2007. vii. 15 1ex.
<i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1761) シロアヤヒメノメイガ 2007. v. 4 1ex.	<i>Hypsotropa solipunctella</i> Ragonot, 1901 ヒトホシホソメイガ 2007. vi. 7 1ex.
<i>Nomis albopedalis</i> Motschulsky, 1861 ホシオビホソノメイガ 2006. vi. 6 1ex. 2006. vii. 16 1ex.	11カギバガ科 Drepanidae <i>Pseudalbara parvula</i> (Leech, 1890) ヒメハイイロカギバ 2008. v. 22 1ex. 2008. viii. 23 1ex.
<i>Paliga ochrealis</i> (Wileman, 1911) マエウスモンキノメイガ 2007. vi. 27 1ex.	<i>Macrocilix mysticata watsoni</i> Inoue, 1958 ウスギヌカギバ 2007. vi. 5 1ex. 2008. iv. 10 1ex.
<i>Demobotys pervulgalis</i> (Hampson, 1913) トガリキノメイガ 2007. vi. 8 1ex.	
<i>Hypsopygia regina</i> (Butler, 1879) トビイロシマメイガ	

12シャクガ科 Geometridae

Agathia curvifiniens Prout, 1917

アシブトチズモンアオシャク

2007. iv. 21 1ex.

Chlorissa anadema (Prout, 1930)

ホソバハラアカアオシャク

2007. vi. 6 1ex.

2007. viii. 23 1ex.

2008. v. 22 1ex.

Comostola subtiliaria nympha (Butler, 1881)

コヨツメアオシャク

2007. xii. 6 1ex.

2008. vii. 13 1ex.

Pylargosceles steganoides (Butler, 1878)

フタナミトビヒメシャク

2006. v. 4 1ex.

2008. iv. 12 1ex.

2008. iv. 13 1ex.

2008. iv. 22 1ex.

2008. v. 4 1ex.

2008. v. 15 1ex.

Scopula nigropunctata imbellia (Warren, 1901)

マエキヒメシャク

2006. v. 31 1ex.

2006. vi. 6 1ex.

2006. ix. 10 1ex.

2006. ix. 28 1ex.

2007. iv. 26 1ex.

2007. v. 3 1ex.

2007. vi. 1 3exs.

2008. v. 21 2exs.

2008. v. 22 2exs.

Scopula superior (Butler, 1878)

キナミシロヒメシャク

2007. v. 31 1ex.

2007. viii. 23 1ex.

Idaea impexa (Butler, 1879)

キオビベニヒメシャク

2007. v. 29 1ex.

2007. ix. 22 1ex.

Xanthorhoe hortensiaria (Graeser, 1889)

フタトビスジナミシャク

2007. iv. 26 1ex.

2007. vi. 27 1ex.

2008. iv. 5 1ex.

2008. iv. 13 1ex.

2008. iv. 16 1ex.

2008. v. 3 1ex.

2008. v. 4 1ex.

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)

トビスジヒメナミシャク

2008. xi. 28 1ex.

Euphyia cineraria (Butler, 1878)

ハコベナミシャク

2006. vii. 11 1ex.

2006. vii. 20 1ex.

2008. v. 18 1ex.

Microcalcarifera obscura (Butler, 1878)

フタモンクロナミシャク

2007. iii. 7 1ex.

Idiotephria debilitate (Leech, 1891)

ギフウスキナミシャク

2008. iv. 12 1ex.

Callygris compositata (Guenee, 1857)

ナミガタシロナミシャク

2008. vi. 11 1ex.

2008. vi. 19 1ex.

Eulithis ledereri inurbane (Prout, 1937)

ウストビモンナミシャク

2008. v. 29 1ex.

2008. vi. 4 1ex.

Gandaritis sixseni (Bremer, 1864)

キマダラオオナミシャク

2006. vii. 18 1ex.

2007. vii. 15 1ex.

Evecliptopera decurrents illitata (Wileman, 1911)

セスジナミシャク

2007. iii. 25 1ex.

Ecliptopera umbrosaria (Motschulsky, 1861)

オオハガタナミシャク

2006. iv. 30 1ex. *Parabapta clarissa* (Butler, 1878)
 2006. v. 10 1ex. ウスアオエダシャク
 2006. vii. 3 1ex. 2006. iv. 29 1ex.
 2007. v. 16 1ex. 2008. iv. 25 1ex.
 2008. vi. 20 1ex.
- Eustroma melancholicum* (Butler, 1878) *Plesiomorpha punctilinearia* (Leech, 1891)
 ハガタナミシャク モンオビオエダシャク
 2007. viii. 23 1ex. 2007. vi. 5 1ex.
- Lobogonodes erectaria* (Leech, 1897) *Synezia esther* Butler, 1881
 キホソスジナミシャク 2007. v. 30 1ex.
 2007. iv. 26 1ex.
- Eupithecia sophia* Butler, 1878 *Godonela defixaria* (Walker, 1861)
 ナカアオナミシャク フタテンオエダシャク
 2006. iv. 30 1ex. 2008. vi. 20 1ex.
- Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809) *Oxymacaria normata* (Alpheraky, 1892)
 クロスジアオナミシャク ウスキオエダシャク
 2007. v. 3 1ex. 2008. v. 22 1ex.
- Horisme stratata* (Wileman, 1911) *Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758)
 トガリバナミシャク キシタエダシャク
 2006. xi. 1 1ex. 2006. vii. 3 2exs.
- Abraxas* sp. *Apocleora rimosa* (Butler, 1878)
 属 *Abraxas* の一種 クロクモエダシャク
 2006. vi. 6 1ex. 2007. xii. 6 1ex.
 2008. vi. 13 1ex.
- Lomographa bimaculata subnotata* (Warren, 1895) *Protoboarmia simpliciaria* (Leech, 1897)
 フタホシシロエダシャク オレクギエダシャク
 2007. v. 3 1ex. 2008. v. 15 1ex.
 2008. v. 18 1ex. 2008. v. 20 1ex.
- Lomographa subspersata* (Wehrli, 1939) *Alcis angulifera* (Butler, 1878)
 ウスフタスジシロエダシャク ナカウスエダシャク
 2006. vii. 15 1ex. 2005. xi. 2 1ex.
 2007. vii. 15 1ex. 2007. v. 30 1ex.
 2008. v. 27 1ex. 2007. xii. 6 1ex.
 2008. v. 22 1ex. 2008. v. 20 1ex.
 2008. v. 27 1ex. 2008. v. 27 1ex.
 2008. vi. 20 1ex. 2008. x. 31 1ex.
- Ninodes splendens* (Butler, 1878) *Pseuderannis lomozemias* (Prout, 1930)
 ウチムラサキヒメエダシャク ウスバキエダシャク
 2007. vi. 5 1ex. 2008. iv. 25 1ex.
 2008. v. 22 1ex.
 2008. vi. 4 1ex.

<i>Hypomecis roboraria displicens</i> (Butler, 1878)	2008. v. 1 1ex.
ハミスジエダシャク	2008. v. 25 1ex.
2008. vi. 13 1ex.	
<i>Hypomecis lunifera</i> (Butler, 1879)	<i>Agriopsis dira</i> (Butler, 1879)
オオバナミガタエダシャク	シロフフユエダシャク
2008. vi. 20 1ex.	2008. iv. 6 1ex.
<i>Hypomecis punctinalis conferenda</i> (Butler, 1878)	<i>Amraica superans</i> (Butler, 1878)
ウスバミスジエダシャク	ウスイロオオエダシャク
2006. vii. 25 1ex.	2007. vi. 9 1ex.
2008. v. 15 2exs.	<i>Descoreba simplex</i> Butler, 1878
2008. v. 18 1ex.	ハスオビエダシャク
2008. v. 20 1ex.	2008. v. 4 1ex. 矢田登紀子
2008. v. 21 1ex.	
2008. v. 25 1ex.	<i>Menophra senilis</i> (Butler, 1878)
2008. v. 29 2exs.	ウスクモエダシャク
2008. vi. 1 1ex.	2006. v. 17 1ex.
2008. vi. 11 1ex.	<i>Chariaspilates formosaria</i> (Eversmann, 1837)
<i>Hypomecis crassestrigata</i> (Christoph, 1881)	ギンスジエダシャク
フトオビエダシャク	2006. ix. 10 1ex.
2006. ix. 10 1ex.	2008. vi. 21 1ex.
2007. v. 3 1ex.	2008. vi. 22 1ex.
<i>Ophthalmitis albosignaria</i> (Bremer et Grey, 1853)	2008. ix. 1 1ex.
ヨツメエダシャク	
2008. v. 18 1ex.	<i>Nothomiza aureolaria</i> Inoue, 1982
2008. v. 22 1ex.	オオマエキトビエダシャク
	2007. v. 3 1ex.
<i>Ascotis selenaria</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)	<i>Cotta incongruaria</i> (Walker, 1860)
ヨモギエダシャク	ヨスジキエダシャク
2008. vi. 11 7exs.	2007. vi. 25 1ex.
<i>Cusiala stipitaria kariuzawensis</i> (Bryk, 1949)	<i>Xerodes albonotaria</i> (Bremer, 1864)
セブトエダシャク	モンシロツマキリエダシャク
2006. v. 12 1ex.	2008. iv. 4 1ex.
2008. v. 2 1ex.	2008. iv. 22 1ex.
	2008. v. 1 1ex.
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)	<i>Xerodes rufescens</i> (Motschulsky, [1861])
フトタオビエダシャク	ミスジツマキリエダシャク
2006. ix. 8 1ex.	2007. iv. 26 1ex.
2007. vi. 9 1ex.	
<i>Ectropis excellens</i> (Butler, 1884)	<i>Pareclipsis gracilis</i> (Butler, 1879)
オオトビスジエダシャク	ツマキリウスキエダシャク
2008. iv. 28 1ex.	2008. v. 1 1ex..

<i>Garaeus specular mactans</i> (Butler, 1878) キバラエダシャク 2006. vii. 11 1ex.	<i>Torigea straminea</i> (Moore, 1877) キシャチホコ 2008. v. 22 1ex.
<i>Heterolocha aristonaria</i> (Walker, 1860) ウラベニエダシャク 2006. vii. 16 1ex. 2007. v. 30 1ex. 2008. iv. 25 1ex. 2008. v. 3 1ex.	<i>Suzukiana cinerea</i> (Butler, 1879) スズキシャチホコ 2008. v. 25 1ex. 2008. vi. 11 1ex.
<i>Ourapteryx nivea</i> Butler, 1884 ウスキツバメエダシャク 2007. v. 30 1ex. 2008. x. 25 1ex.	<i>Drymonia dodonides</i> (Staudinger, 1887) トビモンシャチホコ 2006. iv. 24 1ex.
13カレハガ科 Lasiocampidae	<i>Lophontosia pryeri</i> (Butler, 1879) プライヤエグリシャチホコ 2008. v. 21 1ex.
<i>Euthrix albomaculata</i> (Brmer, 1861) タケカレハ 2008. vii. 13 1ex.	<i>Spatalia doerriesi</i> Graeser, 1888 ウスイロギンモンシャチホコ 2007. v. 17 1ex. 2007. viii. 7 1ex.
14スズメガ科 Sphingidae	<i>Pterostoma sinicum</i> Moore, 1877 オオエグリシャチホコ 2006. v. 10 1ex. 2007. viii. 15 1ex.
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758) エビガラスズメ 2008. x. 24 1ex. 矢田登紀子	<i>Closteria anastomosis</i> (Linnaeus, 1758) セグロシャチホコ 2008. ix. 1 1ex.
<i>Phyllosphingia dissimilis</i> (Bremer, 1861) エゾスズメ 2008. vi. 11 1ex.	16ドクガ科 Lymantriidae
<i>Cnethodonta grisescens</i> Staudinger, 1887 バイバラシロシャチホコ 2006. v. 10 1ex.	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758) リンゴドクガ 2008. v. 1 1ex. 2008. v. 3 1ex.
<i>Fentonina ocypete</i> (Bremer, 1861) ホソバシャチホコ 2007. vii. 7 1ex.	17ヒトリガ科 Arctiidae
<i>Mesophalera stigmata</i> (Butler, 1877) クロシタシャチホコ 2007. viii. 8 1ex. 2008. vi. 11 1ex. 2008. vii. 25 1ex.	<i>Pelosia noctis</i> (Butler, 1881) クロスジホソバ 2006. ix. 10 1ex. 2008. vi. 20 1ex.
	<i>Parasiccia altaica</i> (Lederer, 1855) ホシオビコケガ 2006. x. 4 1ex.
	<i>Miltochrista aberrans</i> aberrans Butler, 1877

ハガタベニコケガ 2007. vi. 1 1ex.	<i>Diarsia canescens</i> (Butler, 1878) オオバコヤガ 2006. x. 29 1ex. 2008. x. 25 1ex. 2008. x. 31 1ex.
<i>Miltochrista striata striata</i> (Bremer et Grey, 1853) スジベニコケガ 2007. v. 29 1ex.	<i>Diarsia ruficauda</i> (Warren, 1909) ウスイロアカフヤガ 2008. iv. 23 1ex.
<i>Schistophleps bipuncta</i> Hampson, 1891 ウスバフタホシコケガ 2006. viii. 19 1ex. 2006. x. 4 1ex. 2006. x. 8 1ex.	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758) ヨトウガ 2008. v. 18 2exs.
<i>Spilarctia subcarnea</i> Walker, 1855 オビヒトリ 2008. vi. 1 1ex.	<i>Sarcopolia illoba</i> (Butler, 1878) シロシタヨトウ 2006. v. 26 1ex. 2008. iv. 13 1ex.
<i>Eospilarctia lewisii</i> (Butler, 1885) クロフシロヒトリ 2007. v. 7 1ex.	<i>Panolis japonica</i> Draudt, 1935 マツキリガ 2008. iv. 5 2exs. 2008. iv. 12 1ex.
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758) キハラゴマダラヒトリ 2006. v. 3 1ex.	<i>Clavipalpura aurariae</i> (Oberthur, 1880) キンイロキリガ 2008. iv. 13 1ex.
18コブガ科 Nolidae	<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758) カシワキリガ 2008. iii. 25 1ex.
<i>Nola exumbrata</i> Inoue, 1976 フタモンコブガ 2008. v. 21 1ex.	<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761) フタオビキヨトウ 2008. v. 16 1ex. 2008. v. 17 1ex.
19ヤガ科 Noctuidae	<i>Mythimna separate</i> (Walker, 1865) アワヨトウ 2008. v. 8 1ex.
<i>Lophonycta confuse</i> (Leech, 1889) アミメケンモン 2007. vii. 11 1ex.	<i>Telorta acuminate</i> (Butler, 1878) ウスキトガリキリガ 2007. xii. 6 1ex. 2008. xi. 28 2exs. 2008. xi. 29 2exs.
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) タマナヤガ 2007. viii. 23 1ex. 2008. iii. 25 1ex.	<i>Telorta divergens</i> (Butler, 1879)
<i>Agrotis segetum</i> (Denis et Schiffermuller, 1775) カブラヤガ 2007. vii. 15 1ex.	
<i>Hermonassa cecilia</i> Butler, 1878 クロクモヤガ 2007. xii. 6 3exs. 2008. x. 28 1ex.	

ノコメトガリキリガ 2007. xii. 6 1ex. 矢田登紀子	<i>Athetis lineosa</i> (Moore, 1881) シロモンオビヨトウ 2007. vi. 5 1ex.
<i>Sesamia azumai</i> (Sugi, 1970)	<i>Amphyipyra monolitha surnia</i> Felder et Rogenhofer, 1874 オオシマカラスヨトウ 2005. xi. 12 1ex. 矢田登紀子
チビウスキヨトウ 2007. v. 23 1ex. 2007. vi. 5 5exs. 2007. vi. 7 1ex. 2007. viii. 15 2exs. 2007. ix. 3 1ex. 2007. x. 20 1ex. 2008. vi. 1 1ex. 2008. vi. 3 1ex. 2008. vi. 4 1ex. 2008. vi. 11 1ex. 2008. vi. 13 1ex. 2008. vi. 20 3exs. 2008. vi. 30 1ex. 2008. viii. 26 1ex. 2008. ix. 1 1ex.	<i>Amphyipyra livida</i> (Denis et Schiffermuller, 1775) カラスヨトウ 2006. vii. 16 1ex. 2008. xi. 28 1ex.
<i>Sesamia inferens</i> (Walker, 1856)	<i>Oligonyx vulnerata</i> (Butler, 1874) ベニモンヨトウ 2006. viii. 16 1ex. 2008. v. 27 1ex.
イネヨトウ 2008. vi. 11 1ex. 2008. vi. 22 1ex.	<i>Pyrrhidivalva sordida</i> (Butler, 1881) マエホシヨトウ 2006. x. 8 1ex. 2007. ix. 22 1ex. 2007. ix. 25 1ex. 2007. ix. 28 2exs.
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Hadjina biguttula</i> (Motschulsky, 1866) フタテンヒメヨトウ 2008. viii. 23 1ex.
モクメヨトウ 2007. v. 2 1ex. 2007. vi. 1 1ex.	<i>Virgo datanidia</i> (Butler, 1885) トガリヨトウ 2006. ix. 27 1ex. 矢田登紀子
<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius, 1775)	<i>Sphragifera biplaga</i> (Walker, 1858) コマルモンシロガ 2006. vii. 11 1ex.
ハスモンヨトウ 2005. xi. 12 1ex. 矢田登紀子 2006. viii. 19 1ex. 矢田登紀子	<i>Blenina senex</i> (Butler, 1878) キノカワガ 2006. v. 3 1ex.
<i>Spodoptera depravata</i> (Butler, 1879)	<i>Earias pudicana</i> Staudinger, 1887 アカマエアオリンガ 2006. x. 2 1ex.
スジキリヨトウ 2006. vii. 21 1ex.	<i>Ariolica argentea</i> (Butler, 1881) ギンボシリソガ
<i>Athetis lapidea</i> Wileman, 1911	
ヒメウスグロヨトウ 2008. v. 29 1ex.	
<i>Athetis albisignata</i> (Oberthur, 1879)	
シロテンウスグロヨトウ 2006. vii. 21 1ex.	

2008. v. 22 1ex.

Aventiola pusilla (Butler, 1879)

クロハナコヤガ

2007. vii. 15 1ex.

Corgatha nitens (Butler, 1979)

シマフコヤガ

2006. viii. 19 1ex.

Sophta ruficeps (Walker, 1864)

テンモンシマコヤガ

2008. vi. 20 1ex.

Lophoruza pulcherrima (Butler, 1879)

モモイロツマキリコヤガ

2007. vi. 7 1ex.

Micardia argentata (Butler, 1878)

シロヒシモンコヤガ

2007. vi. 7 1ex.

Maliattha signifera (Walker, 1858)

ヒメネジロコヤガ

2006. vii. 3 1ex.

2007. v. 30 1ex.

2008. vi. 22 1ex.

Maliattha chalcogramma (Bryk, 1949)

ネジロコヤガ

2006. vi. 6 1ex.

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

シロフコヤガ

2007. v. 29 1ex.

2008. vi. 11 1ex.

Protodeltote distinguenda (Staudinger, 1888)

シロマダラコヤガ

2006. vii. 16 1ex.

2006. vii. 21 1ex.

2006. viii. 19 1ex.

2007. v. 4 1ex.

2007. vi. 7 1ex.

2007. vi. 9 1ex.

2008. iv. 23 1ex.

2008. v. 29 1ex.

2008. viii. 23 2exs.

2008. viii. 26 1ex.

Neustrotia noloides (Butler, 1879)

エゾコヤガ

2006. vi. 6 1ex.

Phyllophila obliterate (Rambur, 1833)

ヨモギコヤガ

2007. ix. 5 1ex.

Ozarba punctigera Walker, 1865

ホシコヤガ

2008. viii. 26 1ex.

Naranga aenescens Moore, 1881

フタオビコヤガ

2006. viii. 16 1ex.

Ctenoplusia albostriata (Bremer et Grey, 1853)

エゾギクキンウワバ

2006. ix. 25 1ex.

Anadevidia peponis (Fabricius, 1775)

ウリキンウワバ

2006. xi. 2 1ex.

Mocis annetta (Butler, 1880)

ウンモンクチバ

2006. viii. 14 1ex.

2008. v. 22 1ex.

2008. v. 29 1ex.

Spirama retorta (Clerck, 1759)

オスグロトモエ

2008. v. 29 1ex.

Metopta rectifasciata (Menetries, 1863)

シロスジトモエ

2006. vii. 11 1ex.

Plusiodonta casta (Butler, 1878)

マグラエグリバ

2008. vi. 22 1ex.

Dinumma deponens Walker, 1858

ウスヅマクチバ

2007. iii. 7 1ex.

2007. iv. 21 4exs.

Diomea jankowskii (Oberhtur, 1880)

マエヘリモンアツバ

2006. vi. 15 1ex.

2008. vi. 20 1ex.

Anachrostis nigripunctalis (Wileman, 1911)

クロテンカバアツバ

2006. vii. 21 1ex.

20トラガ科 Agaristidae

Sarbanissa subflava (Moore, 1877)

トビイロトラガ

2008. vii. 29 1ex.

Micreremites pyraloides Sugi, 1982

ウラモンチビアツバ

2007. vi. 8 1ex.

まとめと若干のコメント

Rivula inconspicua (Butler, 1881)

フタテンアツバ

2007. v. 4 1ex.

2007. v. 5 1ex.

今回、20科196種を記録した。そのうち新たに加わった種類は120種。これにより前回記録した168種と合わせて、この地域で288種の蛾が記録されたことになる。

以下、県内初記録種など若干のコメントを記しておこう。

Schrankia masuii Inoue, 1979

ウスオビヒメアツバ

2006. vi. 9 1ex.

○ *Tyrolimnas anthraconesa* Meyrick, 1934

カレハチビマルハキバガ

開帳10mm程度と極めて小さい種類。本州に普通に産するとされるが、小さいためか記録は多くない。未発表データとしては斐伊川水系に記録があるものの、いわゆる公式にはこれが県内初になると思われる。

Ectogonia butleri (Leech, 1900)

シロズアツバ

2007. vii. 7 1ex.

○ *Cotta incongruaria* (Walker, 1860)

ヨスジキエダシャク

2007. vi. 25

*Harita belinda* (Butler, 1879)

ナカジロアツバ

2006. v. 3 1ex.

Hydrillodes lentalis Guenée, 1854

ソトウスグロアツバ

2005. xi. 12 1ex. 矢田登紀子

2006. vii. 20 2exs.

2007. vii. 15 2exs.

2008. x. 31 1ex.

温暖地の蛾で、関東以西の本州、四国、九州に分布するとされる。かなり特徴的な斑紋を有するシャクガであるにもかかわらず、数が少ないので、これが県内初記録、里山的な蛾といえるかもしれない。

Herminia arenosa Butler, 1878

ウスキミスジアツバ

2006. ix. 10 1ex.

2007. vii. 7 1ex.

○ *Nola exumbrata* Inoue, 1976

フタモンコブガ

小型で同定が難しい種類である。従来四国、九州、屋久島、奄美大島など日本南部に分布するとされてき

Stenhypena nigripuncta (Wileman, 1911)

ムモンキイロアツバ

2007. vii. 3 1ex.

2007. vii. 15 1ex.

Hipoepa fractalis (Guenée, 1854)

オオシラナミアツバ

た。島根県初記録。当然、温暖化の影響などが取り沙汰されるかもしれないが、生活史等について詳細は不明。

○ *Virgo datanidia* (Butler, 1885)

トガリヨトウ



2006. ix. 27

1991年に旧トガリヨトウから2種類に分割されたうちのひとつ。現在日本に産する属 *Virgo* はトガリヨトウ *datanidia* とニセトガリヨトウ *confusa* とされるが、両者は酷似しており外見での同定は困難である。この個体については交尾器を検して本種トガリヨトウであると判断した。

本州から九州にかけて分布するが、あまり数の多くない種類といわれる。しかし、2種に分割されてからの分布情報はほとんどないといっていい。いずれにせよ島根県初記録。幼生期は不明。

○ *Micreremites pyraloides* Sugi, 1982

ウラモンチビアツバ



2007. vi. 8

開帳14mm程度で非常に小型。26年ほど前に新種として記載された種類で、分布、生活史などについては不詳。島根県初記録であるが、鳥取県でも見たことがあります。山陰には間違いなく生息していると考えられる。

おわりに

前回同様、県内の一地域、さらにその一地点における蛾類採集記録を報告した。普通の山里の、普通の蛾類の生息データとして、何かの役に立つとすれば幸いである。いや役に立たなかったとしても本望である。

採集についてはさらに継続し、今後データをふまえた様々な考察が可能になることを願っている。

謝 辞

採集にご協力いただいた、矢田ユキ、矢田登紀子の両氏には、厚くお礼を申し上げる。

参考文献

- ・江崎悌三ほか (1957) 原色日本蛾類図鑑. Vol.1:1-318,pls1-64;Vol.2:1-304,pls65-136. 保育社、大阪.
- ・星川和夫 (1994) 瑞穂町の蛾類群集. 島根県特定地域野生生物緊急調査報告書、瑞穂町の昆虫類:58-71.
- ・星川和夫ほか (1994) 三瓶山の環境構造:蛾類相からの解析. 島根県特定地域野生生物緊急調査報告書、三瓶山の昆虫相とその保全:113-140.
- ・井上寛ほか (1982) 日本産蛾類大図鑑. Vol.1:1-968;Vol.2:1-556,pls1-392. 講談社、東京.
- ・一色周知監修・六浦晃ほか (1969) 原色日本蛾類幼虫図鑑. Vol.1:1-238,pls1-60;Vol.2:1-237,pls1-68. 保育社、大阪.
- ・門脇久志・淀江賢一郎・大島弘 (1992) 島根県で採集された蛾類目録. すかしば,(37/38):1-44.
- ・岸田泰則・吉本浩 (1991) 日本および台湾産トガリヨトウ属(ヤガ科)の2新種. 蝶と蛾 Tyo to Ga., 42 (2):107-113.
- ・建設省中国地方建設局出雲工事事務所 (1994) 斐伊川水系の昆虫. 1-200..
- ・三島秀夫 (2003) 三瓶自然館に収蔵されている鱗翅目:ヤガ科標本について. 島根県立三瓶自然館研究報告, (1):21-28.
- ・三島秀夫 (2007) 注目すべき島根県のガ数種について. 島根県立三瓶自然館研究報告, (5):31-33.
- ・三島秀夫・矢田猛士 (2008) 島根県大田市富山町の蛾類. 島根県立三瓶自然館研究報告, (6):21-31.
- ・大島弘 (1994) 浜田市・江津市の蛾類. 島根県特定地域野生生物緊急調査報告書、浜田・江津地区の昆虫類:26-31.
- ・大島弘 (1994) 邑智町内田温泉地区的蛾. 島根県特定地域野生生物緊急調査報告書、邑智地区的昆虫類:24-29.
- ・尾原和夫・三島秀夫・淀江賢一郎 (2001) 島根県佐田町高津屋農道の昆虫類. ホシザキグリーン財團研究報告, (5):139-160.
- ・大畠純二・三島秀夫 (1999) 三瓶産昆虫標本目録. 島根県立三瓶自然館収蔵目録第4号.
- ・大畠純二・三島秀夫 (2000) 三瓶産昆虫標本目録(II). 島根県立三瓶自然館収蔵目録第5号.

- ・大畑純二・三島秀夫 (2002) 三瓶産昆虫標本目録 (III). 島根
県立三瓶自然館収蔵目録第7号.
- ・大畑純二・皆木宏明・三島秀夫 (2003) 三瓶産昆虫標本目録 (IV).
島根県立三瓶自然館収蔵目録第8号.
- ・杉繁郎 (2000) 日本産蛾類大図鑑以後の追加種と学名の変更.
日本蛾類学会.
- ・杉敏郎・神保宇嗣 (2004) 日本産蛾類大図鑑以後の追加種と
学名の変更 追録1. 日本蛾類学会.
- ・淀江賢一郎ほか (1998) 島根県斐伊川水系の昆虫類. ホシザ
キグリーン財團研究報告, (2) :7-86.
- ・淀江賢一郎・尾原和夫・三島秀夫 (2000) 島根県宍道町の昆虫相.
宍道町歴史叢書5, 町史研究 (III) :20-78.
- ・淀江賢一郎ほか (2000) 松江市円木池とその周辺の昆虫類.
ホシザキグリーン財團研究報告, (4) :161-192.

